



# Preisliste 2009



Artikel	Größe	Typ	Artikel-Nr. externe Kälte	Preis externe Kälte	Artikel-Nr. steckerfertig	Preis steckerfertig
Einbautyp	400	E/H-AA 1	7000002201	1614€	7010002201	2480€
bündige Auslage	600	E/H-AA 1,5	7000102201	1701€	7010102201	2686€
überstehender	800	E/H-AA 2	7000012201	1787€	7010012201	2893€
Ausblaskanal	1200	E/H-AA 3	7000022201	2066€	7010022201	3270€
mit Einhängerrahmen	1600	E/H-AA 4	7000032201	2884€	7010032201	4131€
Einbautyp	400	E/H-TI/AA 1	7000002401	1640€	7010002401	2507€
tiefergelegte Auslage	600	E/H-TI/AA 1,5	7001002401	1727€	7010102401	2622€
überstehender	800	E/H-TI/AA 2	7000012401	1814€	7010012401	2920€
Ausblaskanal	1200	E/H-TI/AA 3	7000022401	2093€	7010022401	3297€
mit Einhängerrahmen	1600	E/H-TI/AA 4	7000032401	2911€	7010032401	4157€
Einbautyp Granit	800	E/H-TI 2 Granit	7000011801	1814€	7010011801	2920€
tiefergelegte Auslage	1200	E/H-TI 3 Granit	7000021801	2093€	7010021801	3297€
mit Einhängerrahmen	1600	E/H-TI 4 Granit	7000031801	2911€	7010031801	4157€
Einbautyp DUO	800	E/H-DUO/AA 2	7000012501	1917€	7010012501	3025€
bündige Auslage	1200	E/H-DUO/AA 3	7000022501	2201€	7010022501	3402€
mit Einhängerrahmen	1600	E/H-DUO/AA 4	7000032501	3019€	7010032501	4267€
Einbautyp mit Einhängerrahmen für geringe Thekentiefen	675 1285	E/HL-AA 1 E/HL-AA 2	7000450001 7000460001	1672€ 2016€	7010450001 7010460001	2540€ 3126€
Einbautyp Kombi mit Einhängerrahmen	800 1200	E/H Kombi 2 E/H Kombi 3	7000303001 7000313001	1917€ 2221€	7010303001 7010313001	3024€ 3426€
Aufsatztyp bündige Auslage ohne Einhängerrahmen	800 1200	A/H 2 A/H 3	7180010001 7180020001	1700€ 1950€	7190010001 7190020001	2802€ 3153€
Aufsatztyp DUO Auslage ohne Einhängerrahmen	800 1200	A/H-DUO 2 A/H-DUO 3	7180010101 7180020101	1831€ 2084€	7190010101 7190020101	2936€ 3286€
Einbautyp mit Einhängerrahmen <b>Achtung: kleinere Korpusabmessungen</b>	600 800 1200 1600	E/H-KP-TI/AA 1,5 E/H-KP-TI/AA 2 E/H-KP-TI/AA 3 E/H-KP-TI/AA 4	7000495001 7000505001 7000515001 7000525001	1588€ 1665€ 1832€ 2536€	7010495001 7010505001 7010515001 7010525001	2573€ 2649€ 2982€ 3784€
Einbautyp mit Einhängerrahmen und höhenverstellbarem Ausblaskanal	800 1200 1600	E/H-KPT-TI/AA 2 E/H-KPT-TI/AA 3 E/H-KPT-TI/AA 4	7000773401 7000783401 7000794601	1929€ 2176€ 4015€	7010773401 7010783401 7010794601	2950€ 3388€ 5676€
Einbautyp schräg 5° DUO Auslage mit Einhängerrahmen	800 1200 1600	E/HS-DUO/AA 2 E/HS-DUO/AA 3 E/HS-DUO/AA 4	7000352501 7000362501 7000372501	2034€ 2314€ 3131€	7010352501 7010362501 7010372501	3142€ 3519€ 4381€
Einbautyp schräg, gerade auslaufend mit Einhängerrahmen	800 1200 1600	E/HSG-DUO/AA 2 E/HSG-DUO/AA 3 E/HSG-DUO/AA 4	7000682501 7000692501 7000702501	2073€ 2353€ 3170€	7010682501 7010692501 7010702501	3183€ 3559€ 4422€





# Preisliste 2009



Artikel	Größe	Typ	Artikel-Nr. externe Kälte	Preis externe Kälte	Artikel-Nr. steckerfertig	Preis steckerfertig
Einbautyp schräg, gerade auslaufend mit liegendem Klappausblaskanal mit Einhängerrahmen	800	E/HSG-WO 2	7000644501	2303€	7010644501	3575€
	1200	E/HSG-WO 3	7000654501	2583€	7010654501	3951€
	1600	E/HSG-WO 4	7000664501	4176€	7010764501	5428€
Einbautyp schräg, gerade auslaufend Bleche einzeln stellbar mit Einhängerrahmen	800	E/HSG-IK-DUO 2	7000743901	2073€	7010743901	3183€
	1200	E/HSG-IK-DUO 3	7000753901	2353€	7010753901	3559€
	1600	E/HSG-IK-DUO 4	7000763901	3170€	7010763901	4422€
Aufsatztyp mit hohem Ausblaskanal ohne Einhängerrahmen	400	A/H-HA 1	7180100401	1811€	7190100401	2896€
	600	A/H-HA 1,5	7180110401	1994€	7190110401	3104€
	800	A/H-HA 2	7180070401	2199€	7190070401	3310€
	1200	A/H-HA 3	7180080401	2638€	7190080401	3850€
	1600	A/H-HA 4	7180090401	3958€	7190090401	5219€
Aufsatztyp, Tortenkühlung mit hohem Ausblaskanal und vergrößertem Verdampfer	800	A/H-HAT 2	7180120404	2458€	7190120404	3672€
	1200	A/H-HAT 3	7180110404	2896€	7190110404	4211€
Einbautyp Rondell, 45° mit Einhängerrahmen		E/HR-TI	7000900801	2957€	7010900801	4042€
Umluftkühlwanne Gastronorm mit Einhängerrahmen	2x1/1	E/H-GN 2	7060010001	1659€	7070010001	2697€
	3x1/1	E/H-GN 3	7060020001	1804€	7070020001	2842€
	4x1/1	E/H-GN 4	7060030001	2067€	7070030001	3110€
	5x1/1	E/H-GN 5	7060040001	2330€	7070040001	3376€
Auszugs-Umluftkühlung Tortenkühlung mit 2. gekühlter Auslage und vergrößertem Verdampfer	800	U/AHT 2	7240250501	2940€	7250250504	4244€
	1200	U/AHT 3	7240260501	3501€	7250260504	4835€
Umluftkühlung mit Kühlunterbau, mit Türen und Einhängerrahmen	800	E/HV-T-TI	7120010301	3495€	7130010301	3916€
	1200	E/HV-T-TI	7120020301	4056€	7130020301	4508€
Umluftkühlung mit Kühl- unterbau, mit Auszügen und Einhängerrahmen	800	E/HV-Z-TI	7120130301	3917€	7130130301	4343€
	1200	E/HV-Z-TI	7120140301	4689€	7130140301	5149€
Kühlwanne berohrt Gastronorm ohne Einhängerrahmen	1x1/1	KW-A-GN 1	7370000000	652€	7380000000	1431€
	2x1/1	KW-A-GN 2	7370010000	732€	7380010000	1614€
	3x1/1	KW-A-GN 3	7370020000	876€	7380020001	1692€
	4x1/1	KW-A-GN 4	7370030000	1024€	7380030001	1849€
	5x1/1	KW-A-GN 5	7370040000	1196€	7380040001	2033€
Kühlwanne berohrt Gastronorm mit Einhängerrahmen	1x1/1	KW-E-GN 1	7350000000	703€	7360000000	1496€
	2x1/1	KW-E-GN 2	7350010000	774€	7360010000	1660€
	3x1/1	KW-E-GN 3	7350020000	919€	7360020001	1737€
	4x1/1	KW-E-GN 4	7350030000	1068€	7360030001	1895€
	5x1/1	KW-E-GN 5	7350040000	1240€	7360040001	2078€





Artikel	Größe	Typ	Artikel-Nr. externe Kälte	Preis externe Kälte	Artikel-Nr. steckerfertig	Preis steckerfertig
			<b>mit uml. Einhängerrahmen Typ E</b>		<b>ohne uml. Einhängerrahmen Typ A</b>	
Kühlwanne Crushed Ice	1x1/1	GN 1	7400010101	560€	7410010101	527€
	2x1/1	GN 2	7400020101	616€	7410020101	582€
	3x1/1	GN 3	7400030101	725€	7410030101	689€
	4x1/1	GN 4	7400040101	844€	7410040101	800€
	5x1/1	GN 5	7400050101	979€	7410050101	930€
Wandzutatenbord gekühlt	5x1/16	WZB 1	7450010500	729€	7460010500	1326€
	10x1/16	WZB 2	7450020500	1334€	7460020500	2064€
	15x1/16	WZB 3	7450030500	1780€	7460030500	2534€
Vitrine, 2-etagig mit Umluftkühlung, Glas- aufbau gerade Frontscheibe	985	E/H-TI/AA-VI-G 2	7020040501	4065€	7030040500	5171€
	1390	E/H-TI/AA-VI-G 3	7020050501	4481€	7030050500	5685€
Vitrine, 2-etagig mit Umluftkühlung, Glas- aufbau, Panoramafont	985	E/H-TI/AA-VI-P 2	7020040301	4065€	7030040300	5171€
	1390	E/H-TI/AA-VI-P 3	7020050301	4481€	7030050300	5685€
Aufbauset, 2-etagig mit Umluftkühlung Glasaufbau bauseits	985	E/H-TI/AA-VI 2	7020040101	2869€	7030040100	3975€
	1390	E/H-TI/AA-VI 3	7020050101	3205€	7030050100	4409€
Kühlplatte Bäckernorm bündige Auslage mit Einhängerrahmen	400	KP-E 1	7500070000	478€	7510070000	1208€
	600	KP-E 1,5	7500110000	526€	7510110000	1256€
	800	KP-E 2	7500080000	553€	7510080000	1320€
	1000	KP-E 2,5	7500120000	580€	7510120000	1359€
	1200	KP-E 3	7500090000	644€	7510090000	1412€
Kühlplatte Bäckernorm vertiefte Auslage mit Einhängerrahmen	400	KP-E-TI 1	7500070100	547€	7510070100	1278€
	600	KP-E-TI 1,5	7500110100	585€	7510110100	1316€
	800	KP-E-TI 2	7500080100	633€	7510080100	1402€
	1000	KP-E-TI 2,5	7500120100	693€	7510120100	1462€
	1200	KP-E-TI 3	7500090100	730€	7510090100	1499€
Kühlplatte Gastronorm bündige Auslage mit Einhängerrahmen	1x1/1	KP-E-GN 1	7500000000	483€	7510000000	1208€
	2x1/1	KP-E-GN 2	7500010000	526€	7510010000	1256€
	3x1/1	KP-E-GN 3	7500020000	553€	7510020000	1320€
	4x1/1	KP-E-GN 4	7500030000	644€	7510030000	1412€
Kühlplatte Gastronorm vertiefte Auslage mit Einhängerrahmen	1x1/1	KP-E-GN-TI 1	7500000100	547€	7510000100	1278€
	2x1/1	KP-E-GN-TI 2	7500100100	585€	7510100100	1316€
	3x1/1	KP-E-GN-TI 3	7500020100	633€	7510020100	1402€
	4x1/1	KP-E-GN-TI 4	7500030100	730€	7510030100	1499€
Einbautyp Kalt-Warm-Heiß tiefergelegte Auslage mit Einhängerrahmen	800	E/H-KW-TI 2	nicht lieferbar	–	7010220206	3751€
	1200	E/H-KW-TI 3	nicht lieferbar	–	7010230206	4260€
Einbautyp Kalt-Warm-Heiß Gastronorm mit Einhängerrahmen	2x1/1	E/H-GN-KW 2	nicht lieferbar	–	7070130406	3371€
	3x1/1	E/H-GN-KW 3	nicht lieferbar	–	7070140406	3518€



Artikel	Größe	Typ	Artikel-Nr. externe Kälte	Preis externe Kälte	Artikel-Nr. steckerfertig	Preis steckerfertig
Einbautyp Wärmeplatte bündige Auslage	600	WP-E 1,5	nicht lieferbar	–	755 002 00 02	935€
	800	WP-E 2	nicht lieferbar	–	755 003 00 02	983€
	1 000	WP-E 2,5	nicht lieferbar	–	755 004 00 02	1 048€
	1 200	WP-E 3	nicht lieferbar	–	755 005 00 02	1 065€
	1x1/1	WP-E-GN 1	nicht lieferbar	–	755 006 00 02	908€
	2x1/1	WP-E-GN 2	nicht lieferbar	–	755 007 00 02	956€
	3x1/1	WP-E-GN 3	nicht lieferbar	–	755 008 00 02	1 022€
	4x1/1	WP-E-GN 4	nicht lieferbar	–	755 009 00 02	1 073€
	Einbautyp Wärmeplatte vertiefte Auslage	600	WP-E-TI 1,5	nicht lieferbar	–	755 002 01 02
800		WP-E-TI 2	nicht lieferbar	–	755 003 01 02	1 048€
1 000		WP-E-TI 2,5	nicht lieferbar	–	755 004 01 02	1 114€
1 200		WP-E-TI 3	nicht lieferbar	–	755 005 01 02	1 166€
1x1/1		WP-E-GN TI 1	nicht lieferbar	–	755 006 01 02	973€
2x1/1		WP-E-GN TI 2	nicht lieferbar	–	755 007 01 02	1 022€
3x1/1		WP-E-GN TI 3	nicht lieferbar	–	755 008 01 02	1 087€
4x1/1		WP-E-GN TI 4	nicht lieferbar	–	755 009 01 02	1 138€



Artikel	Typ	Artikelnummer	Preis in €
Unterbautes Maschinenfach		760 048 02 04	86€
Set zur Tauwasserabführung		760 005 02 04	64€
Aufpreis für 2 Auslagen nebeneinander, nur 4-er Umlufttypen		760 049 02 04	388€
Je Gehrungsschnitt und Kühleinsatz für alle Typen und Wannen		760 050 02 04	496€
Eingearbeitete Trageprofile zur Aufnahme der Glasaufsatzstützen, nur Unterbautypen		760 038 02 04	162€
Beleuchtung in den Seiten		760 051 02 04	356€
HD-Schlauch-Wasserbrause mit Schnellkupplung		760 006 02 04	239€
Entkeimungsmodul UVC		760 007 02 04	424€
Gefüllte Kältemittelleitung mit Splitkupplung für externen Anschluss der Kältemaschine bis 5000 mm		760 018 02 04	226€
<b>TKT Regelgeräte mit zwei Fühlern</b>			
Standardregelung ST 715-JAKA.12P Kühlraum- und Verdampferfühler		259 039 12 00	156€
ST 185-LM4KA.12P mit prozentualer Drehzahlregelung		259 040 12 15	318€
ST 185-LP4TA.12P		259 041 12 15	253€
TRT 252-30NS		259 046 12 17	603€
Schalterbox ST 185; ein Hauptschalter, 3 freie Schalter, jeweils beleuchtet		214 002 01 00	49€
<b>Einlegeboden, gelocht</b>			
Einlegeboden	GN 1/1	760 033 04 04	89€
	GN 2/1	760 034 04 04	124€
	GN 3/1, geteilte Ausführung	760 035 04 04	170€
	GN 4/1, geteilte Ausführung	760 036 04 04	217€
	GN 5/1, geteilte Ausführung	760 037 04 04	255€
<b>Einlegeboden, höhenverstellbar</b>			
Einlegeboden	GN 1/1	760 052 04 04	162€
	GN 2/1	760 053 04 04	188€
	GN 3/1, geteilte Ausführung	760 054 04 04	320€
	GN 4/1, geteilte Ausführung	760 055 04 04	356€
	GN 5/1, geteilte Ausführung	760 056 04 04	383€





Artikel	Typ	Artikelnummer	Preis in €
<b>GN-Behälter für TKT Produkte, Edelstahl</b>			
Preise auf Anfrage			
<b>Weitere Ausführungen und Kombinationen auf Anfrage</b>			
Mehrpreis DUO Ausführung		760 057 04 04	129€
Mehrpreis für GN Wannen in Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4571		760 058 05 04	45%
Mehrpreis Ausführung Außenwanne Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4301		760 059 05 04	24%
Mehrpreis verlängerte elektrische Anschlussleitungen für die Regelgerät bei externen Einbau, bis 4 000 mm		760 016 02 04	48€
Mehrpreis für Ausführung R 404 A		760 060 03 04	44€
Transformator für Beleuchtung 24V		172 011 00 00	23€
Lüfter 24V/DC B20		110 029 17 00	14€
Lüfter 230/AC IP 55		110 030 12 01	47€
Mehrpreis für Ausführung mit flexibler Schlauchleitung, inkl. Anschlüsse			120€/m
<b>TKT Kältesätze</b>			
speziell für 2 Kühlstellen auf Anfrage Kältesätze für R 404 A auf Anfrage	TKTS 10	116 000 02 00	553€
	TKTS 15	116 000 05 00	695€
	TKTS 18	116 000 06 00	822€
	TKTS 22	116 000 07 00	1 039€
			Anfrage
<b>TKT Kaltwassersätze für Begleitkühlung</b>			
	TKTKWS 4 ohne Gehäuse	116 013 12 00	776€
	TKTKWS 4 mit Gehäuse	116 012 12 00	856€

