



8.4 Preisliste 2008

Einflügelige-Drehtüren

Abmessungen Lichtmaß		Türanschlag nach DIN	Artikel-Nr.	Türanschlag nach DIN	Artikel-Nr.	Preis in €
Breite mm	Höhe mm					

Normalkühlung bis 0 °C

Oberfläche: Stahlblech weiß ähnlich RAL 9002

800	2000	rechts	6000150001	links	6010150001	927
1000	2000	rechts	6000270001	links	6010270001	974
1200	2000	rechts	6000390001	links	6010390001	1132

Oberfläche: Edelstahl 1.4301, kreismattiert

800	2000	rechts	6000153101	links	6010153101	1112
1000	2000	rechts	6000273101	links	6010273101	1144
1200	2000	rechts	6000393101	links	6010393101	1331

Oberfläche: GFK, Sanibord

800	2000	rechts	6000152519	links	6010152519	1011
1000	2000	rechts	6000272519	links	6010272519	1040
1200	2000	rechts	6000392519	links	6010392519	1251

Tiefkühlung bis -25 °C

Oberfläche: Stahlblech weiß ähnlich RAL 9002

800	2000	rechts	6030150001	links	6040150001	1155
1000	2000	rechts	6030270001	links	6040270001	1212
1200	2000	rechts	6030390201	links	6040390201	1358

Oberfläche: Edelstahl 1.4301, kreismattiert

800	2000	rechts	6030153101	links	6040153101	1545
1000	2000	rechts	6030273101	links	6040273101	1631
1200	2000	rechts	6030393101	links	6040393101	1779

Oberfläche: GFK, Sanibord

800	2000	rechts	6030152519	links	6040152519	1391
1000	2000	rechts	6030272519	links	6040272519	1422
1200	2000	rechts	6030392519	links	6040272519	1635

Im Preis enthalten ist bei Kühlraumdrehtüren der Klemmrahmen der Klemmstärke 60/80 mm

Im Preis enthalten ist bei Tiefkühlraumdrehtüren der Klemmrahmen der Klemmstärke 100/120 mm

Alle Preise ab Werk, Transport und Montage auf Anfrage





8.4 Preisliste 2008

Zweiflügelige-Drehtüren

Abmessungen Lichtmaß		Türanschlag nach DIN	Artikel-Nr.	Türanschlag nach DIN	Artikel-Nr.	Preis in €
Breite mm	Höhe mm					

Normalkühlung bis 0°C

Oberfläche: Stahlblech weiß ähnlich RAL 9002

1800	2000	Begehfl re	6120210002	Begehfl li	6120210402	1646
2000	2000	Begehfl re	6120270002	Begehfl li	6120270402	1690
2400	2000	Begehfl re	6120390002	Begehfl li	6120390402	1768

Oberfläche: Edelstahl 1.4301, kreismattiert

1800	2000	Begehfl re	6120210802	Begehfl li	6120210902	2096
2000	2000	Begehfl re	6120270802	Begehfl li	6120270902	2140
2400	2000	Begehfl re	6120390802	Begehfl li	6120390902	2218

Oberfläche: GFK, Sanibord

1800	2000	Begehfl re	6120212502	Begehfl li	6120212702	2066
2000	2000	Begehfl re	6120272502	Begehfl li	6120272702	2108
2400	2000	Begehfl re	6120392502	Begehfl li	6120392702	2168

Tiefkühlung bis -25°C

Oberfläche: Stahlblech weiß ähnlich RAL 9002

1800	2000	Begehfl re	6220210002	Begehfl li	6220210402	1950
2000	2000	Begehfl re	6220270002	Begehfl li	6220270402	2098
2400	2000	Begehfl re	6220390002	Begehfl li	6220390402	2562

Oberfläche: Edelstahl 1.4301, kreismattiert

1800	2000	Begehfl re	6220210802	Begehfl li	6220210902	2658
2000	2000	Begehfl re	6220270802	Begehfl li	6220270902	2686
2400	2000	Begehfl re	6220390802	Begehfl li	6220390902	3150

Oberfläche: GFK, Sanibord

1800	2000	Begehfl re	6220212502	Begehfl li	6220212702	2646
2000	2000	Begehfl re	6220272502	Begehfl li	6220272702	2698
2400	2000	Begehfl re	6220392502	Begehfl li	6220392702	2770

Im Preis enthalten ist bei Kühlraumdrehtüren der Klemmrahmen der Klemmstärke 60/80 mm

Im Preis enthalten ist bei Tiefkühlraumdrehtüren der Klemmrahmen der Klemmstärke 100/120 mm

Alle Preise ab Werk, Transport und Montage auf Anfrage





8.4 Preisliste 2008

Schiebetüren

Abmessungen Lichtmaß		Türanschlag nach DIN	Artikel-Nr.	Türanschlag nach DIN	Artikel-Nr.	Preis in €
Breite mm	Höhe mm					

Normalkühlung bis 0°C

Oberfläche: Stahlblech weiß ähnlich RAL 9002

1000	2000	Schieber. rechts	6300230001	Schieber. links	6310230001	1701
1900	2000	Schieber. rechts	6301220001	Schieber. links	6311220001	2171
2400	2000	Schieber. rechts	6301770001	Schieber. links	6311770001	2682

Oberfläche: Edelstahl 1.4301, kreismattiert

1000	2000	Schieber. rechts	6300230301	Schieber. links	6310230301	2121
1900	2000	Schieber. rechts	6301220301	Schieber. links	6311220301	2596
2400	2000	Schieber. rechts	6301770301	Schieber. links	6311770301	3110

Oberfläche: GFK, Sanibord

1000	2000	Schieber. rechts	6300230501	Schieber. links	6310230501	2021
1900	2000	Schieber. rechts	6301220501	Schieber. links	6311220501	2491
2400	2000	Schieber. rechts	6301770501	Schieber. links	6311770501	3042

Tiefkühlung bis -25°C

Oberfläche: Stahlblech weiß ähnlich RAL 9002

1000	2000	Schieber. rechts	6320230002	Schieber. links	6330230002	2512
1900	2000	Schieber. rechts	6321220002	Schieber. links	6331220002	2987
2400	2000	Schieber. rechts	6321770002	Schieber. links	6331770002	3462

Oberfläche: Edelstahl 1.4301, kreismattiert

1000	2000	Schieber. rechts	6320230302	Schieber. links	6330230302	2749
1900	2000	Schieber. rechts	6321220302	Schieber. links	6331220302	3162
2400	2000	Schieber. rechts	6321770302	Schieber. links	6331770302	3535

Oberfläche: GFK, Sanibord

1000	2000	Schieber. rechts	6320230501	Schieber. links	6330230501	2653
1900	2000	Schieber. rechts	6321220501	Schieber. links	6331220501	3100
2400	2000	Schieber. rechts	6321770501	Schieber. links	6331770501	3502

Im Preis enthalten ist bei Kühlraumdrehtüren der Klemmrahmen der Klemmstärke 60/80 mm

Im Preis enthalten ist bei Tiefkühlraumdrehtüren der Klemmrahmen der Klemmstärke 100/120 mm

Alle Preise ab Werk, Transport und Montage auf Anfrage

